

- ▶ Säkrast på marknaden
- ▶ Lång livslängd
- ▶ Alla bränsletyper
- ▶ Sotbrandsbeständig

SCHIEDEL
RONDO

BLOCKSKORSTEN

RONDO PLUS



Nordfire
bräsvärme

www.rondoskorstenar.se

Smarta skorstenslösningar

Schiedel är Europas största skorstenstillverkare och har tillverkat skorstenar för den Europeiska marknaden i mer än 60 år.

Vi erbjuder smarta helhetslösningar med hög kvalitet som sprider värme, trygghet och komfort i varje hem.



Bygger du ditt drömhushus eller renoverar en gammal pärla?

Vare sig du bygger nytt drömhushus eller sätter in en eldstad i ett befintligt hus så har du säkert många frågor och önskemål. Kanske vill du ha fler än en eldstad och är det i så fall möjligt? Önskar du en vedspis i köket, en öppen spis i vardagsrummet och en kakelugn på övervåningen? Eller drömmer du om en eldstad utomhus för mysiga sensommarkvällar? Kanske har du redan sett ut en som passar men inte riktigt vet vilka skorstenar och möjligheter som finns. Då kan vi hjälpa till.

En ledande Europeisk leverantör av keramiska skorstenar

Vår produktionsteknik är ledande och vi erbjuder kunderna ett av de mest kompletta sortimenten av keramiska skorstenar i Europa.



Kostnadseffektiv, bättre och enklare än traditionellt murad skorsten

RONDO PLUS

Det är enkelt att montera en Schiedel Rondo Plus. De tre huvudbeståndsdelarna är yttermantel av lättklinker, isolering av minerallull och foderrör tillverkade av keramiskt chamotte-material. Keramisk chamotte har egenskapen att den snabbt värms upp och lagrar värmen så att man får ett jämt och bra tryck i skorstenen samt är motståndskraftig mot de belastningar en skorsten kan bli utsatt för t.ex. syraangrepp vid spannmålseldning.

Schiedel Rondo Plus är en traditionell skorstenslösning som passar alla typer av bränslen, från ved och pellets till olja och gas. Det finns en- och tvåkanaliga skorstenar från invändig diameter 160 mm. Enkelkanaliga skorstenar finns upp till diameter 450 mm.

RONDO PLUS

- ▶ För avledning av torr eller fuktig rök
- ▶ För både invändigt och utvändigt montage
- ▶ Man kan ansluta flera eldstäder
- ▶ Lämplig för både höga och låga temperaturer
- ▶ Certifierad för arbetstemperaturer upp till 600° C
- ▶ Beständig mot soteld i 90 minuter
- ▶ Enkelt och lätt system
- ▶ Korrosionsbeständig
- ▶ De falsade rören ger trygghet
- ▶ Täthet och precision i montaget
- ▶ Ytermantel i lättbetong
- ▶ Isoleringen är anpassad till rören
- ▶ Förberedd för armering
- ▶ CE certifierad
- ▶ Typgodkänd enl. SP



Prisexempel

6,6 m skorsten rund 160 mm ca **11 000 kr**
inkl. moms. (nov 2009)

I priser ingår; Mantel, foderrör, isolering, anslutningsfoder, framstycke, sotluksfoder, sotlucka, toppkrona, fogmassa och murbruk.

Enkelkanal	Dubbelkanal	Enkelkanal med ventilation	Dubbelkanal med ventilation

Artikel	Beteckning	Foderrör Inv. mått (cm)	Foderrör Area (cm ²)	Mantel Yttermått (cm)	Vikt kg/m	Användningsområde
RUND						
Enkelkanal	160	16	200	32x32	94	Braskamin & vedpannor
	200	20	314	36x36	104	Öppen spis & vedpannor
Dubbelkanal	160+160	16x16	200x200	58x32	125	Braskamin & vedpannor
	160+200	16x20	200x314	64x36	142	Braskamin & vedpannor

Finns i dimensioner upp till diameter 450 mm.

Återförsäljare

Nordfire Brasvärme

Box 104, 661 23 Säffle

Telefon: 0533-200 24

Telefax: 0533-200 71

E-post: info@rondoskorstenar.se

www.rondoskorstenar.se

